

Talimat Adı :

MARKA VE LOGO KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu & Son Rev. No

Organizasyon Kodu	Doküman Tipi	Sıra No	Son Revizyon No
DKR	T	36	02

Revizyon Tarihiçesi ve Doküman Kontrol & Onayı

Rev. No	Tarih	Tanım	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
00	12.02.2014	Şirket unvanı deęişikliği sebebiyle tüm dokümanlardaki revizyonlar sıfırlandı. (PLM.T.36.Rev.04 ü iptal eder.)	Gökçen Satılmışoęlu	Bahadır Tekin	Mustafa Temiz
01	10.08.2016	MYK süreçlerinin ilave edilmesi	Nazife GÜN UZAR	Halil AYDOĞAN	Gürhan MUŞ
02	12.02.2018	Ürün Belgelendirme ile ilgili şartların tanımlanması	Hande ŞAKIYAN	M.Timur SONKAYA	Gürhan MUŞ



MARKA VE LOGO KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DKR.T.36
Yayın Tarihi:12.02.2014
Revizyon No:02
Rev. Tarihi: 12.02.2018
Sayfa 2 / 8

1. AMAÇ:

Bu talimatın amacı, DEKRA tarafından yürütülen **TS EN ISO/IEC 17065**, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024 ve TS EN ISO/IEC 17025 faaliyetlerinde kullanılan Sertifikasyon ve Akreditasyon, **ve Onaylanmış Kuruluş olarak gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri neticesinde** kullanılan logo ve markaların kullanma esaslarını açıklamaktır.

2. KAPSAM:

DEKRA **TS EN ISO/IEC 17065**, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024 ve TS EN ISO/IEC 17025 Sertifikasyon ve Akreditasyon ile **Onaylanmış Kuruluş numara** marka ve logoların uygun boyut ve amaçta kullanımını kapsar.

3. SORUMLULAR:

Tüm Personel

4. UYGULAMA:

4.1 GENEL ŞARTLAR

➤ DEKRA tarafından belgelendirilen kişiler, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece ve Mekanik laboratuvarında test raporlarını hazırlayan kişiler bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

➤ TS EN ISO/IEC 17065, Yapı Malzemeleri ve PED/SPED yönetmeliklerine göre logo ve markaları kullanmakla yükümlüdürler.

➤ DEKRA Logosu, Akreditasyon Logosu ve MYK logosu üzerinde, renk ve biçim değişikliği yapılamaz.

➤ Sadece TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC 17025 ve **TS EN ISO/IEC 17065** kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında DEKRA Logosu kullanılabilir.

➤ TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, **TS EN ISO/IEC 17065** ve TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon kapsamı haricinde gerçekleştirilen faaliyetler alanlarında ve reklamlarında logo/marka kullanılamaz.

➤ **DEKRA logosu ve TÜRKAK Akreditasyon logoları üzerinde renk boyut ve biçim değişikliği yapılamaz.** DEKRA logoları, www.dekra.com web sitesinde verilen şekilde ve boyutlarda kullanılabilir. Oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyütülebilir.

➤ Logo ve markalar belgelendirilen personelin, ürünün veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün / hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir. Sadece kuruluşun logosundan daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.


➤ Logoların kullanıldığı tüm yerlerde, Logoların sisteme/ürüne / hizmete ait olmadığı ürünün / hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.

➤ Logolar, DEKRA veya DEKRA' nın TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC 17025 ve **TS EN ISO/IEC 17065** sistemlerinin kötü şöhretle anılmasına veya kamu güveninin sarsılmasına yönelik olarak kullanılamaz.

- Belge sözleşmesinin fesih edilmesi/belgenin geri alınması veya belgenin askıya alınması halinde kuruluş logo kullanımını durdurmalıdır.
- Ürün Logosunun fesih edilmesi; DKR.F.112 numaralı form ve ekinde belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara logonun fesih edilmesi işlemleri uygulanır.
- Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanalar;
 - Bu talimatın hükümleri ile birlikte MYK Mevzuatı ve Mesleki Yeterlilik Sistemi ile ilgili diğer mevzuatın hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür.
 - DKR.F.1004.Dekra Belgeli Personel Sözleşmesi imzalaması ile birlikte bu talimatın kurallarına uyacağını taahhüt etmiş kabul edilir.
- Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması ve/veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.

4.2 CE İŞARETİNİN KULLANIMI

- 1- Şekil-1 de belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimde ki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.



Şekil 1

- 2- İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm ebadında olur.
- 3- Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığın garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberinde ki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.
- 4- CE işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
- 5- "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
- 6- "CE" uygunluk işareti, bir ürüne bu işaretin iliştirilmesini öngören teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında üretici tarafından uyulması zorunlu olan bütün şartlara uygunluğu gösterir. İlgili teknik düzenlemenin temel gerekler dışındaki hususlara da uyulmasını öngördüğü durumlarda, "CE" uygunluk işareti, bu hususlara uyulduğunu gösterir

- 7- "CE" uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun olduğunun üretici tarafından teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.
- 8- Bir ürünün, "CE" uygunluk işaretinin iştirilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, "CE" uygunluk işareti, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bu teknik düzenlemelerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" uygunluk işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
- 9- Ürüne "CE" uygunluk işareti iştirilmesini öngören teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygunluğu göstermek açısından, "CE" uygunluk işareti dışında başka bir uygunluk işareti kullanılamaz.
- 10- "CE" uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda iştirilir.
- 11- "CE" uygunluk işareti, üretici tarafından iştirilir. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "CE" uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Avrupa Komisyonu tarafından verilen kimlik kayıt numarası da yer alır. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi sorumluluğu altında, kendisi veya üretici tarafından iştirilir.
- 12- Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, "CE" uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanım özelliklerini gösteren başka işaretler yer alabilir.
- 13- CE işareti ürüne veya bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinemez şekilde iştirilmelidir. Bununla beraber bu mümkün değil veya ürünün tabiatından dolayı garanti edilemiyorsa, varsa pakete veya ilgili direktif bazı belgeler öngörüorsa eşlik eden belgelere iştirilmelidir.
- 14- Uygulanacak direktiflere göre üretim kontrol safhasında bir onaylanmış kuruluş müdahil ise, bunun kimlik numarası CE işaretini takip etmelidir. Kimlik numarası imalatçı veya onun Topluluk içerisinde yerleşik temsilcisi tarafından onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında iştirilir.
- 15- CE işareti, söz konusu direktiflerin kapsadığı zorunlu kamu menfaatlerine uyumu sembolize eder. Bu nedenle, diğer ilgili taraflarla (örneğin dağıtıcılar, tüketiciler ve diğer kullanıcılar) birlikte üye devlet yetkili mercilerine iletilmesi zaruri malumat olarak değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, görünebilirlik gereği, CE işaretine bütün tarafların ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. CE işareti mesela, bir ürünün altına ya da arkasına iştirilebilir. Okunabilir olması için asgari olarak 5 mm yüksekliğe sahip olması gerekmektedir. Normal şartlar altında fark edilebilir izler bırakmadan giderilememesi için çıkarılamaz olması gerekmektedir. Bununla birlikte, bu durum CE işaretinin ürünün dahili bir parçası olması anlamına gelmemektedir.
- 16- Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE" işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir
- 17- CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde



MARKA VE LOGO KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DKR.T.36
Yayın Tarihi:12.02.2014
Revizyon No:02
Rev. Tarihi: 12.02.2018
Sayfa 5 / 8

kullanılamaz.

4.3 CPR KAPSAMINDA CE İŞARETİ KULLANIMI (YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (305/2011/EU) KAPSAMINDA CE İŞARETİ VE ETİKETİNİN KULLANIMI)

Üretici CE işaretinin eklenmesinden sorumludur.

Eklenecek CE işareti sembolü, bu talimata uygun olmalı ve birlikte bulunan etiket, ambalaj üzerinde veya birlikte bulunan ticarî dokümanlar üzerinde gösterilmelidir. İşaretlemede;

- Uygun olan yerlerde karakteristikler için "performans tayini yapılmadı" ibaresi,
- Karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda, "Performans tayini yapılmadı" ibaresi,
- Uygunluğun sağlandığının iddia edildiği diğer mevzuatlarla ilgili doküman listesi,


söz konusu mevzuatın (28213 sayılı Resmi Gazete' de 23.02.2014 tarihinde yayımlanan "CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ) gerektirdiği bilgilerle birlikte uygun şekilde ürünle birlikte bulunmalıdır.

İmalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiş ise yapı malzemesine CE işareti konulamaz.

CE İşareti sırası ile ;

1. İlk kez konulduğu yılın son iki rakamını,
2. İmalatçının adını ve kayıtlı adresini veya imalatçının adını ve adresini kolayca tanımlayan işaretini,
3. Karışıklığa mahal vermeden ürün tipine has tanımlama kodunu,
4. Performans beyanının referans numarasını,
5. Beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını,
6. Uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname numarasını,
7. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını,

Malzemenin tâbi olduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan kullanım amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder.

 01234
ABC Ltd, Posta kutusu 132 06100 Ankara 02 01234-CPD-00234
EN 10219-1 Bina yapımı ve inşaat mühendisliği için soğuk şekillendirilmiş çelik borular Mamulün kısa gösterilişi S355J2H Tehlikeli madde X: 0,2 ppm'den az Süneklik: NPD (kaplama ile)

Direktif 93/88 EEC de verilen "CE"
sembolünden ibaret CE uygunluk işareti.

Yetkili kurulun tanıtım numarası
(uygun olan yerlerde)

İmalâtçının adı veya tanıtıcı işareti ve kayıtlı
adres

İşaretlemenin yapıldığı yılın son iki rakamı

Belge numarası (uygunsa)

Avrupa Standardı numarası

Mamulün tanıtımı

ve

Düzenlenmiş karakteristiklerle ilgili bilgiler

4.4 ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASININ KULLANIMI

- 1- DEKRA nın Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası 2360 dır. CE 2360 işareti sadece ürüne ait DEKRA tarafından verilmiş Fabrika Üretim Kontrol sertifikası varsa ve bu sertifikalar geçerliyse kullanılabilir.
- 2- CE 2360 işareti ilgili harmonize teknik şartnamenin Ek ZA maddesine uygun olarak iliştilmelidir.
- 3- Sertifikalar askıya alındığı veya iptal edildiği günden itibaren müşteriler DEKRA nın onaylanmış kuruluş numarasını iliştileremezler.

- 4- DEKRA denetim ekibi sertifika ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk tespit ederse, ilgili belgelendirme prosedürüne göre işlem başlatılır, verilere göre sertifika askıya alınır ya da iptal eder.
- 5- Üreticini performans beyanı, CE işaretini iliştiirmesi ve diğer beyanları üretici sorumluluğunda, sertifikanın amacı dışında ve/veya başka ürünler için kullanımı ile Onaylanmış kuruluş numarasının yanlış kullanımı Onaylanmış Kuruluş sorumluluğundadır.



6-

Yönetmelik	Modül	Belge	Ürün
305/2011/AB	Sistem 2+	Hayır	Evet
2014/68/AB	İlgili	Hayır	Evet
2014/29/AB	İlgili	Hayır	Evet

4.5 MARKA, LOGO VE ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI UYGUNSUZLUK BİLDİRİMLERİ

Ürünün tehlikeli olduğunu veya uygunluk markasının yanlış kullanıldığını gösteren kesin deliller tespit edildiğinde, markanın yanlış kullanıcısı ile düzenleyici kuruluşlar 15 gün içerisinde problemten haberdar edilir ve ilgili ürüne uygunluk markasının uygulanması yetkisi askıya alınır. Yanlış kullanımın meydana geldiği kesinleşirse aşağıda belirtilen düzeltici işlemlerden en az biri uygulanarak gerçekleştirilir.

- DEKRA'nın inisiyatifine göre kamunun korunması için piyasadan çekme işlemi gerekli ise, DEKRA tarafından piyasadan çekmeye yetkili ve bundan sorumlu taraflara bildirim yapılması ve işlemin uygulanmasına izin verilmesi
- Üründen uygunluk markasının kaldırılması
- Ürünün belgelendirme şartlarına uyacak şekilde yeniden yapılanması
- Uygunluk markasının kaldırılmasının veya ürünün belgelendirme şartlarına uyacak şekilde yeniden yapılmasının pratik olmadığı durumlarda toplanan ürünün hurdaya çıkarılması veya uygun şekilde değiştirilmesi
- Tehlikeli bir durumun mevcut olması ve yukarıda belirtilen şartlardan birini uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda kamuya tehlikeyi açıklayan bir bildirim yapılır ve milli mevzuata uygun olarak tedbir alınır.

Belgelendirme müdürü tarafından kuruluşun sözleşmede yer alan şartları ihlal ettiği ve DEKRA'nın itibarını zedeleyecek durumlar yarattığı, ayrıca yazılı uyarıları dikkate almadığı tespit edilirse konu Belgelendirme komitesine sunulur. Belgelendirme komitesi tarafından alınan kararlar, Belgelendirme müdürüne yazılı olarak bildirilir ve sonucu takip edilir. Alınan kararlara göre DEKRA web sitesinde bulunan listeler güncellenerek kamuyuna bilgi verilir.



MARKA VE LOGO KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DKR.T.36
Yayın Tarihi:12.02.2014
Revizyon No:02
Rev. Tarihi: 12.02.2018
Sayfa 8 / 8

Uygunsuzluk markasının sözleşme altında olmayan taraflar tarafından uygunsuz şekilde kullanılması durumunda; ilgili kişiler ya da kuruluşlar hakkında kanuni işlemler başlatılır ve düzeltici işlem hakkındaki karar mahkemeye bırakılır.

Aşağıda ki hususlar sağlanmışsa DEKRA düzeltici işlemin tatmin edici şekilde yapılmış olduğunu kabul eder.

- Kullanıcı, kendisinden talep edildiğinde kamouyuna ilanda bulunmuşsa
- Piyasada ürünler toplatılmış, nezaret altında yeniden yapılmış ve değiştirilmiş veya imha edilmişse
- Kullanıcı mülkiyetinde olan üniteler üzerinde gerekli düzeltici işlemleri yapmaya devam etmeyi kabul etmişse
- Benzer düzeltici işlemleri yeniden gerektirecek ürünlerin imalatını önlemek üzere imalat prosesinde gerekli tedbirler uygulanmışsa

5. REFERANSLAR:

- TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için genel kriterler Madde 7.4
- TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi-Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar Madde 4.1.3
- TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar Madde 5.10.8
- TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar Madde 9.7
- R-10-06 Türkak Akreditasyon Markasının TÜRKAK tarafından akredite kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar
- 93/68/EEC Avrupa Birliği CE Markalama Yönetmeliği
- ISO/IEC Guide 23 Belgelendirme kuruluşunun izin verdiği belgeler ve markalar için rehberlik
- EN ISO 17030 Uygunluk Değerlendirmesi-Üçüncü Taraf Uygunluk İşaretleri İçin Genel Şartlar
- EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Şartları
- MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği
- Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar
- DKR.F.112 PED/SPED Sertifikalandırma ile İlgili Genel Kontrat
- EK_DKR.F.112 PED/SPED Belgelendirme Hizmet Şartları
- DKR.F.1004.Dekra Belgeli Personel Sözleşmesi